

SDS 服务概要

编号：SHAHL26000089102

日期：2026 年 01 月 07 日

第 1 页, 共 1 页

SGS 工作编号 : CZHL2601000024SD
 申请商 : 镇江航泰新材料科技有限公司
 产品名称 : 厌氧胶 (液态生料带)
 产品成分/原料 (由申请商提供) : 见 SDS 正文第三部分‘成分/组成信息’
 收到此服务要求日期 : 2026 年 01 月 04 日
 最后更新资料日期 : 2026 年 01 月 05 日
 SDS 制作时期 : 2026 年 01 月 04 日-2026 年 01 月 07 日

所需服务 : 根据客户提交的信息为产品编制安全技术说明书(SDS), 并根据客户提交的成分和欧盟委员会法规(EC) No 1272/2008 计算分类和标签要求。

概要 : 根据客户要求, 此安全技术说明书的内容和格式是根据欧盟委员会法规 (EC) No 1907/2006, (EC) No 1272/2008 及(EU) No 2020/878 编制而成, 具体内容请见所附的 SDS 正文。

免责声明

本安全技术说明书(SDS) 提供给申请人, 以履行欧盟委员会法规 (EC) No 1907/2006, 并通过供应链传达化学品的危害信息以确保安全使用。它不是确保产品安全的测试报告或证书。

SGS 已根据申请人提供的文件 (即产品名称、供应商详细信息、产品成分、适用的物理数据等) 整合产品信息, 而 SGS 并没有进行独立验证, 对所提供的信息的正确性不作任何明示或暗示的保证。

蔡蔚婷

蔡蔚婷
项目工程师



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Attention: To check the authenticity of report, please contact us at telephone (86-755)83071443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

13th Building, No. 889 Yishan Road Xuhui District, Shanghai China 200233
 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t E&E (86-21) 61402553 www.sgsgroup.com.cn
 t HL (86-21) 61402594 sgs.china@sgs.com

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

1 化学品及企业标识

- **1.1 产品识别**
 - 商品名: 厌氧胶 (液态生料带)
- **1.2 物质 / 混合物的有关使用信息及禁止用途**
 - 物质 / 混合物的用途: 螺纹锁固与密封
- **1.3 安全技术说明书内供应商详细信息**
 - 生产商 / 供应商:
镇江航泰新材料科技有限公司
镇江新区大港新禧路21-13号
电话: 13805297749
电邮: spring058@qq.com
 - 唯一代表 / 欧盟联络人: 没有
- **1.4 紧急联系电话号码:**
IRELAND
National Poisons Information Centre
电话: +353 (01) 809 2566 (For healthcare professionals)
+353 (01) 809 2166 (For public; 8am - 10pm)
- **1.5 参考编号:** CZHL2601000024SD; SHAHL26000089102

2 危害性概述

- **2.1 物质或者混合物危险性类别**
 - 根据欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 进行分类



GHS07

皮肤腐蚀/刺激 类别2	H315 造成皮肤刺激
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别2	H319 造成严重眼刺激
敏化(皮肤) 类别1	H317 可能导致皮肤过敏反应
特定靶器官系统毒性 (单次接触) 类别3	H335 可引起呼吸道刺激
对水环境的危害(慢性) 类别3	H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

- 有关对人类和环境有害的资料: 按欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 的计算方法, 本产品需要被标签。
- 分类系统: 依照最新版本欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 而分类, 并以公司和文献数据进行扩充。

- **2.2 标签要素**
 - 根据欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 进行标签
本产品根据欧盟物质和混合物的分类、标签及包装相关CLP法规进行了分类及标签。
 - 象形图



GHS07

- 信号词 警告
- 标签上辨别危险的成份:
 - 1,1'-异亚丙基双(对亚苯氧基)二-2-丙醇二丙烯酸酯 (40 %)
 - 聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 (37.16 %)
 - 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯 (10.9 %)
 - 非晶态二氧化硅 (2.5 %)
- 危险说明
 - H315 造成皮肤刺激
 - H319 造成严重眼刺激
 - H317 可能导致皮肤过敏反应

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 1 页)

- H335 可引起呼吸道刺激
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响
- 防范说明
 - 预防措施
 - P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
 - P280 戴防护手套/防护眼罩/防护面具
 - 事故响应
 - P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位
 - P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
 - 安全储存
 - P405 存放处须加锁
 - 废弃处置
 - P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
 - 2.3 其他危害
 - PBT (持久性、生物累积性和毒性物质) 及 vPvB (高持久性和高生物累积性物质) 评价结果
 - PBT (持久性、生物累积性和毒性物质): 不适用
 - vPvB (高持久性和高生物累积性物质): 不适用
 - 内分泌干扰特性的测定 不适用

3 成分/组成信息

· 3.2 混合物

· 描述:

由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

危险说明请参阅第16部分

· 成分:

CAS: 4687-94-9 EINECS: 225-144-3	1,1'-异亚丙基双(对亚苯氧基)二-2-丙醇二丙烯酸酯 ⚠ 敏化(皮肤) 类别1, H317 具有工作场所接触限值的物质	40.0%
CAS: 25852-47-5	聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 类别2, H315; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别2, H319; 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 类别3, H335	37.16%
CAS: 27813-02-1 EINECS: 248-666-3	2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯 ⚠ 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别2, H319; 敏化(皮肤) 类别1, H317	10.9%
CAS: 80-15-9 EINECS: 201-254-7 索引编号: 617-002-00-8	2,4-二甲基环己甲醇 ⚠ 有机过氧化物 E型, H242; ⚠ 急性毒性(吸入) 类别3, H331; ⚠ 特定靶器官系统毒性 (重复接触) 类别2, H373; ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 类别1B, H314; ⚠ 对水环境的危害(慢性) 类别2, H411; ⚠ 急性毒性(经口) 类别4, H302; 急性毒性(经皮肤) 类别4, H312 特定浓度限值: 皮肤腐蚀/刺激 类别1B; H314: $C \geq 10\%$ 皮肤腐蚀/刺激 类别2; H315: $3\% \leq C < 10\%$ 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别1; H318: $C \geq 3\%$ 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别2; H319: $1\% \leq C < 3\%$ 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 类别3; H335: $C < 10\%$ 具有工作场所接触限值的物质	2.5%
CAS: 112945-52-5	非晶态二氧化硅 ⚠ 皮肤腐蚀/刺激 类别2, H315; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别2, H319; 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 类别3, H335 具有工作场所接触限值的物质	2.5%

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 2 页)

CAS: 139-33-3 EINECS: 205-358-3	乙二氨四乙酸二钠盐 特定靶器官系统毒性 (重复接触) 类别2, H373; 急性毒性(吸入) 类别4, H332	0.4%
CAS: 114-83-0 EINECS: 204-055-3	乙酰苯肼 急性毒性(经口) 类别3, H301	0.14%

备注:

此安全技术说明书 (SDS) 是根据配方中的化学成分生成的。此产品配方为商业机密,有关配方的详情,可向配方拥有者和/或化学品供应商查询。

1,1'-异亚丙基双(对亚苯氧基)二-2-丙醇二丙烯酸酯 (CAS No. 4687-94-9)
别名:双酚的乙烯基酯

4 急救措施

4.1 应急措施要领

· **总说明:** 马上脱下染有该产品的衣服。

· 吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生。
万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动。

· 皮肤接触:

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
如果皮肤的刺激持续,请咨询医生。

· **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟,如果症状仍然持续,请咨询医生。

· 食入:

用水冲洗口腔。
不要喂任何东西给昏迷的病人。
寻求治疗。

· **4.2 最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料

· **4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料

5 消防措施

· 5.1 灭火剂

· **适用的灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施。

· **5.2 物质或混合物的特别危害:** 无相关详细资料。

· 5.3 给消防人员的资料

· 防护装备:

穿上全面保护的衣物。
口腔呼吸保护装置。

6 泄漏应急处理

· 6.1 个人防护措施、防护装备和应急处置程序

避免接触眼睛。
避免接触皮肤。
确保有足够的通风装置。
使用呼吸保护装置以避免受到烟雾/粉尘/气溶胶的影响。

· 6.2 环境保护措施:

切勿让产品接触到污水系统或任何水源。
如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局。
用大量的水进行稀释。

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 3 页)

切勿让其进入下水道/水面或地下水。

· 6.3 收容和清除泄漏物的方法及材料:

吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。

根据第13部分弃置受污染物。

确保有足够的通风装置。

· 6.4 参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 部分。

有关个人防护装备的资料请参阅第 8 部分。

有关弃置的资料请参阅第 13 部分。

7 操作处置与储存

· 7.1 安全操作处置的预防措施:

确保工作间有良好的通风/排气装置。

保持贮藏器密封。

避免接触眼睛和皮肤。

小心打开及处理贮藏器。

防止气溶胶的形成。

一般职业性卫生措施请参阅第 8 部分。

· 有关火灾及防止爆炸的资料: 一般的防火措施。**· 7.2 安全储存条件,包括任何不兼容性****· 储存库和容器需要达到的要求:**

储存在阴凉的位置。

只能储存在原来的贮藏器。

· 有关储存于共用储存设施的资料: 储存的地方必须远离食品。**· 有关储存条件的更多资料:**

储存在密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置。

将容器密封。

· 7.3 特定最终用途 无相关详细资料

8 接触控制和个体防护

· 8.1 控制参数**· 在工作场所需要限值监控的成分:**

CAS: 4687-94-9 1,1'-异丙亚基双(对亚苯氧基)二-2-丙醇二丙烯酚酯

MAK (D) | vgl. Abschn. IV

CAS: 80-15-9 2,4-二甲基环己甲醇

MAK (D) | als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.Xa

CAS: 112945-52-5 非晶态二氧化硅

MAK (D) | PC-TWA: 0.02A mg/m³

vgl. Abschn. V

· 法规信息 MAK (D): MAK- und BAT-Liste**· 衍生无影响浓度值:** 无相关详细资料**· 预估无显著影响浓度值:** 无相关详细资料**· 额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用。**· 8.2 接触控制****· 根据第3部分所列的成分信息, 建议在职业接触控制方面采用以下安全措施****· 适当的技术控制:**

远离食品、饮料和饲料。

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 4 页)

在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
避免和眼睛及皮肤接触。
有关技术设施设计的资料请参阅第七部分。

· 个人防护措施

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置。如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置。

· 手部防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。
基于缺乏测试, 对于产品/制 剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议。
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数。

· 手套材料:

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查。

· 渗入手套材料的时间: 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间。

· 眼睛/面部防护:



密封的护目镜

· 皮肤和身体防护: 保护性工作服

· 热危害: 正常使用情况下不需要。

· 环境接触控制: 控制措施必须符合环境保护法规。

9 理化特性

· 9.1 有关基本物理及化学特性的信息

· 物理状态	液体
· 颜色:	紫红色
· 气味:	稍有气味
· 气味阈值:	无相关详细资料
· 熔点/凝固点:	无相关详细资料
· 沸点或初始沸点和沸程;	无相关详细资料
· 易燃性:	无相关详细资料
· 爆炸限值	
· 下限:	无相关详细资料
· 上限:	无相关详细资料
· 闪点:	无相关详细资料
· 自燃温度:	无相关详细资料
· 分解温度:	无相关详细资料
· pH:	无相关详细资料
· 黏度	
· 运动粘度:	无相关详细资料
· 动力粘度:	无相关详细资料
· 溶解度	
· 水:	无相关详细资料
· n-辛醇/水分配系数	无相关详细资料
· 蒸气压:	无相关详细资料
· 密度:	无相关详细资料
· 相对密度:	无相关详细资料

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 5 页)

- 蒸气密度: 无相关详细资料
- 颗粒特征: 不适用

· 9.2 其他信息

- 外观:
- 性状: 膏状物

· 对于物理危险类别的信息

- 爆炸物 不适用
- 易燃气体 不适用
- 气溶胶 不适用
- 氧化性气体 不适用
- 高压气体 不适用
- 易燃液体 不适用
- 易燃固体 不适用
- 自反应物质和混合物 不适用
- 发火液体 不适用
- 发火固体 不适用
- 自热物质和混合物 不适用
- 遇水放出易燃气体的物质和混合物 不适用
- 氧化性液体 不适用
- 氧化性固体 不适用
- 有机过氧化物 不适用
- 金属腐蚀剂 不适用
- 退敏爆炸物 不适用
- 其他安全特性 无相关详细资料

10 稳定性和反应性

- 10.1 反应性: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 10.2 化学稳定性: 在推荐的贮存条件下是稳定的。
- 10.3 危险反应的可能性: 未有已知的危险反应。
- 10.4 应避免的条件: 无相关详细资料
- 10.5 不相容的物质: 无相关详细资料
- 10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11 毒理学信息

- 11.1 欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 中定义的危险类别的信息
- 急性毒性 根据现有数据,不符合分类标准。

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

CAS: 80-15-9 2,4-二甲基环己甲醇

口腔 LD50 382 mg/kg (rat)

CAS: 112945-52-5 非晶态二氧化硅

口腔 LD50 3,160 mg/kg (rat)

CAS: 114-83-0 乙酰苯肼

口腔 LD50 270 mg/kg (mouse)

- 皮肤腐蚀/刺激: 造成皮肤刺激
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性: 造成严重眼刺激
- 呼吸或皮肤过敏: 可能导致皮肤过敏反应
- 生殖细胞突变性: 根据现有数据,不符合分类标准。

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 6 页)

- **致癌性:** 根据现有数据, 不符合分类标准。
- **生殖毒性:** 根据现有数据, 不符合分类标准。
- **特异性靶器官系统毒性-一次性接触:** 可引起呼吸道刺激
- **特异性靶器官系统毒性-反复接触:** 根据现有数据, 不符合分类标准。
- **吸入危害:** 根据现有数据, 不符合分类标准。

· 11.2 关于其他危害的信息

· 内分泌干扰特性

这些成分都不在名单上面。

· 其他信息 无相关详细资料

12 生态学信息

- **12.1 生态毒性**
- **水生毒性:** 无相关详细资料
- **12.2 持久性和降解性** 无相关详细资料
- **12.3 潜在的生物累积性** 无相关详细资料
- **12.4 土壤内移动性** 无相关详细资料
- **12.5 PBT (持久性、生物累积性和毒性物质) 及 vPvB (高持久性和高生物累积性物质) 评价结果**
- **PBT (持久性、生物累积性和毒性物质):** 不适用
- **vPvB (高持久性和高生物累积性物质):** 不适用
- **12.6 内分泌干扰特性** 该产品不含具有内分泌干扰特性的物质。
- **12.7 其他副作用** 无相关详细资料

13 废弃处置

- **13.1 废弃处置方法**
- **建议:** 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输信息

- | | |
|----------------------------------|-----|
| · 14.1 联合国危险货物编号 (UN号) | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | 不适用 |
| · 14.2 UN 适当装船名 | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | 不适用 |
| · 14.3 运输危险等级 | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | |
| · 级别 | 不适用 |
| · 标签 | 不适用 |
| · 14.4 包装组别 | |
| · ADR/RID/ADN, IMDG, IATA | 不适用 |
| · 14.5 环境危害: | |
| · 海运污染物质: | 不是 |
| · 14.6 用户特别预防措施 | 不适用 |

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 7 页)

- 14.7 根据IMO文书进行的大量海上运输 不适用
- 14.8 运输/额外的资料: 根据以上的规格是不危险的。
- UN "标准规定": 不适用

15 法规信息

- 15.1 对相应纯物质或者混合物的安全、健康及环境法规 / 法律
- 欧盟指令 2012/18/EU
- 附录一危险物质 这些成分都不在名单上面。

· 欧盟法规(EU) 2019/1021 持久性有机污染物 (POPs)
这些成分都不在名单上面。

· 欧盟法规(EU) 649/2012
这些成分都不在名单上面。

· 欧盟法规(EU) 2019/1148

· Annex I - RESTRICTED EXPLOSIVES PRECURSORS (Upper limit value for the purpose of licensing under Article 5(3))
这些成分都不在名单上面。

· Annex II - REPORTABLE EXPLOSIVES PRECURSORS
这些成分都不在名单上面。

· 欧盟法规(EC) 273/2004 药物前体
这些成分都不在名单上面。

· 欧盟法规(EC) 111/2005 共同体与第三国之间药物前体贸易监测规则
这些成分都不在名单上面。

· 欧盟法规(EC) 2024/590 消耗臭氧层物质
这些成分都不在名单上面。

· 其他法规, 限制和禁止法规

· REACH 法规附录十四中供授权审议的高关注物质候选清单 (5/11/2025)
这些成分都不在名单上面。

· 欧盟法规REACH附录十七限制物质 (2/10/2025)
有关使用限制的资料请参阅第 16 部分。
这些成分都不列在名单上面。

· 欧盟法规REACH附录十四授权物质 (13/11/2023)
这些成分都不列在名单上面。

· 15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价。

16 其他信息

- 相关的危险说明
 - H242 加热可能起火
 - H301 吞咽会中毒
 - H302 吞咽有害
 - H312 皮肤接触有害
 - H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
 - H315 造成皮肤刺激
 - H317 可能导致皮肤过敏反应
 - H318 造成严重眼损伤
 - H319 造成严重眼刺激

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书

欧盟法规 (EC) No.1907/2006及 No.1272/2008

打印日期: 2026.01.07

版本: 1

在 2026.01.05 审核

商品名: 厌氧胶 (液态生料带)

(接第 8 页)

H331 吸入会中毒
H332 吸入有害
H335 可引起呼吸道刺激
H373 长期或反复接触可能对器官造成伤害
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

· 根据欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 进行分类

皮肤腐蚀/刺激
眼损伤/眼刺激
皮肤过敏
特定目标器官毒性—单次接触
危害水生环境—长期(慢性)危害

混合物的分类是以物质的数据按欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 的计算方法进行。

本化学品安全技术说明书的内容和格式根据欧盟法规(EC) No 1907/2006, (EC) No 1272/2008 及(EU) No 2020/878 编写而成。

· 免责申明:

本化学品安全技术说明书的资料是依据我们相信可靠的来源中获得。但是,我们对所提供的数据并没有明示或隐含的保证。此产品的处理、储存、使用或弃置状况和方法是我们无法控制和可能超越我们的知识范围。在任何情况下,我们均不会承担因不当处理、储存、使用或弃置此化学品时所造成的损失,损害或相关费用。本化学品安全技术说明书是按此产品编制及只能应用于此产品。如此产品被使用为另一产品的组件,此化学品安全技术说明并不适用。

· 最初编制日期: 2026.01.05

· 缩写:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
有机过氧化物 E型: Organic peroxides – Type E/F
急性毒性(经口) 类别4: Acute toxicity – Category 4
急性毒性(吸入) 类别3: Acute toxicity – Category 3
皮肤腐蚀/刺激 类别1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B
皮肤腐蚀/刺激 类别2: Skin corrosion/irritation – Category 2
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
敏化(皮肤) 类别1: Skin sensitisation – Category 1
特定靶器官系统毒性 (单次接触) 类别3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
特定靶器官系统毒性 (重复接触) 类别2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2
对水环境的危害(慢性) 类别2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
对水环境的危害(慢性) 类别3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

完